

TASKalfa 

› SKRIV UT › KOPIERA › SKANNA
› FAXA

TASKalfa 356ci
TASKalfa 406ci

FÄRGMULTIFUNKTIONSSYSTEM
FÖR A4-FORMAT



HÖG- PRESTERANDE ALLROUNDERS FÖR A4



HÖG KVALITET OCH MAXIMAL FLEXIBILITET

ETT FANTASTISKT MULTIFUNKTIONSSYSTEM MED UNIKA MÖJLIGHETER

Våra nya färgmultifunktionssystem för A4-format är perfekta för arbetsgrupper och avdelningar som behöver största möjliga funktionalitet och flexibel pappershantering med samma pålitlighet som A3-enheter.

De stoltserar med hög produktivitet tack vare snabb utmatning, överlägsna skanningshastigheter och mångsidig efterbehandling. Alla huvudfunktioner är dessutom enkla att nå via en intuitiv meny på den stora pekskärmen.

Högeffektiva efterbehandlingsalternativ och hög papperskapacitet för kontinuerliga utskrifter är bara några av de enastående funktionerna för pappershantering i denna nya serie.

Välj mellan två dokumentmatare, ett antal pappersmatare och en rad efterbehandlingar för att anpassa enheten efter dina behov. Dessutom säkerställer vår avancerade färg- och tonerteknik en fantastisk kvalitet och färgåtergivning med upp till 1 200 dpi.

Tack vare våra unika och hållbara komponenter ger våra multifunktionsskrivare (MFP) en effektiv, högkvalitativ hantering av färgdokument, samtidigt som spiltid och slöseri hålls nere till ett absolut minimum.



PRODUKTEN I KORTHET

- > UPP TILL 40 A4-SIDOR PER MINUT I SVARTVITT, FÄRG I SIMPLEX OCH DUPLEX (TASKalfa 406ci)
- > SKANNAR UPP TILL 120 BILDER PER MINUT MED ONE-PATH DUPLEX DOKUMENTMATARE*
- > FÖRSTA FÄRGKOPIAN PÅ 6,9 SEKUNDER (TASKalfa 406ci)
- > MEDIA-FLEXIBILITET: SKRIVER UT ALLT FRÅN A6-FORMAT TILL BANDEROLLER UPP TILL 1 200 MM
- > INDIVIDUELL PAPPERSHANTERING MED EFFEKTIVA EFTERBEHANDLINGALTERNATIV
- > OLIKA PAPPERSMATARE FÖR UPP TILL 3 100 PAPPER OCH FEM MEDIATYPER*
- > FANTASTISK UTSKRIFTSKVALITET MED UPP TILL 1 200 DPI
- > 2 GB RAM OCH UPP TILL 320 GB HDD-MINNE OCH LAGRING
- > SÄKER*: ENKEL VERIFIERING STÖDER FLERA USB-KORTTEKNIKER, DATASÄKERHETSSATS
- > FAXFUNKTIONER* MED UPP TILL 600 DPI, Super G3, DUBBEL FAX, NÄTVERKSFAX, INTERNETFAX
- > HÅLLBARA KOMPONENTER GARANTERAR EN FANTASTISK EFFEKTIVITET OCH PÅLITLIGHET SAMTIDIGT SOM DE GENERERAR MINDRE AVFALL

*TILLVAL



FÖRVANDLA DINA PAPPERSDOKUMENT TILL DIGITALA FILER

De nya multifunktionssystemen gör digitaliseringen otroligt snabb och smidig. Enheterna kan även skanna dokument från A6-format upp till stora banderoller. Använd kontrollpanelen för att välja olika destinationer, till exempel en server, e-postadress, mapp, USB-minne, eller flera destinationer på en gång. Välj filformat (PDF, kompakt PDF, krypterad PDF, sökbar PDF, JPEG, TIFF, XPS eller öppen XPS) och njut av i stort sett

förlustfri komprimering. Andra fantastiska funktioner inkluderar one-path duplex dokumentmatare som skannar med den oerhörda hastigheten 120 bilder per minut och den valfria OCR-tekniken som förvandlar skannade dokument till text. Därmed kan du inte bara söka i det skannade dokumentet, du kan även redigera och dela det.

OÖVERTRÄFFAD FÄRGKVALITET

En högkvalitativ färgutskrift kan vara den avgörande skillnaden mellan en medelmåttig affärspresentation och en som vinner nya kunder. Våra MFP:er låter dig enkelt skapa dokument i

1 200 dpi med hög färgåtergivning, klarhet och gradering och ger därmed ett riktigt professionellt intryck av ditt företag.





EKONOMIN

- > Vår skrivartrumma med lång livslängd och amorf kiselyta räcker till minst 300 000 utskrifter*
- > Hög tillförlitlighet = färre driftstopp = mer besparingar

*Endast TASKalfa 406ci



MILJÖN

- > Använder minimalt med energi
- > Tyst läge minskar oljud
- > Hållbara komponenter sparar på resurserna och minskar avfall



ANVÄNDARVÄNLIG

- > Stor sju tums pekskärm i färg med lutfunktion (0-90 grader)
- > Anpassningsbar startskärm med enkel och intuitiv meny
- > IC-kortläsare kombinerar enkel användning med ökad säkerhet
- > Förbättrad skrivardrivrutin med bättre funktioner och användbarhet

SÄKERHET, FLEXIBILITET OCH SINNESRO

SLAPPNA AV MED SÄKER DOKUMENTHANTERING

För att skydda mot eventuella säkerhetsrisker använder TASKalfa-enheter SSL-datakryptering och är utrustade med IPsec, IPv6 och PDF-kryptering som standard. För att skydda din allra känsligaste information ytterligare erbjuder vi även ett tillval med

kortverifiering som skyddar mot obehörig åtkomst. Ett annat tillval är KYOCERAS datasäkerhetssats med 256-bitars kryptering av lagrade filer och säker radering av överflödigt information som förvaras på hårddisken när man skriver ut, skannar eller kopierar.

SKRÄDDARSYDD EFTER DINA INDIVIDUELLA BEHOV

HyPAS™ är KYOCERAS öppna utvecklingsplattform som låter dig integrera enheten med dina befintliga arbetsrutiner. Du kan installera den snabbt och smidigt med hjälp av kontrollpanelen och därmed se till att den passar perfekt på ditt kontor när du


använder vanliga företagsapplikationer såsom Document Management Systems eller Enterprise Resource Planning (ERP). När den väl konfigurerats kan du fokusera på det allra viktigaste – ditt företag.

FÖRBÄTTRA DIN MFP ÄNNU MER

PAPPERSHANTERING SOM PASSAR ALLA BEHOV

Välj mellan en rad olika pappershanteringslösningar. Välj från två dokumentmatare och tre efterbehandlare som kan läggas till i din MFP för att ge en utmatningskapacitet på upp till

3 300 ark. Du kan även lägga till extra pappersfack för att utöka papperskapaciteten till 3 100 ark. Detta möjliggör oavbrutna utskriften i olika format.



JOBBSSEPARERARE JS-5100
Jobbsepareringsfacket för 100 ark är perfekt för fax- eller kopieringsjobb.



DOKUMENTMATARE DP-5100
Dokumentmatare för 75 ark. Vänder på dubbelsidiga dokument automatiskt.



EFTERBEHANDLARE FÖR 300 ARK DF-5100
Utmatningskapacitet med upp till 300 ark och häftar upp till 50 ark på tre ställen.

EFTERBEHANDLARE FÖR 3 200 ARK DF-5120

3 000 ark för utmatningar av hög kapacitet. Underfack för 200 ark för att separera jobb. Häftar upp till 50 ark på tre ställen.

EFTERBEHANDLARE FÖR 1 000 ARK DF-5110

Efterbehandlare för 1 000 ark för stora utmatningar. Häftar upp till 50 ark på tre ställen.



-
- 1 MAILBOX-SORTERARE MED FEM FACK MT-5100**
Perfekt för stora arbetsgrupper: separerar användarnas utmatning i fem fack med upp till 100 ark vardera. Huvudfack för stora volymer med upp till 500 ark.
 - 2 DUBBELSIDIG DOKUMENTMATARE DP-5110**
Kapacitet på upp till 75 ark från A6-A4/Legal eller banderoller upp till 1 900 mm. Envägs skanning av dubbelsidiga dokument.
 - 3 SKRIVARTILLSATS (100 ark) AK-5100**
Bryggenhet som krävs för MT-5100, DF-5110 och DF-5120. Ger en utmatningskapacitet på 100 ark.

- 4 PAPPERSMATARE FÖR 500 ARK PF-5120**
Utökar den totala papperskapaciteten till 1 100 ark. Stöd för A6-A4/Legal med pappersvikter upp till 220 g/m².
- 5 PAPPERSMATARE FÖR 500 ARK x 2 PF-5130**
För totalt fem fack med olika pappersformat och mediatyper. Stöd för A6-A4/Legal med pappersvikter upp till 220 g/m². Kräver PF-5120.

KORTVERIFIERING
Kortverifieringen skyddar känslig information och stöder personliga enhetsinställningar.



PAPPERSMATARE FÖR 2 000 ARK
PF-5140
Perfekt för stora utskriftsvolymer i A4-format. Utökar den totala papperskapaciteten till 3 100 ark. Stöd för pappersvikter upp till 220 g/m². Kräver PF-5120.





TASKalfa 356ci/406ci använder extremt hållbara komponenter som säkerställer en effektiv och tillförlitlig drift i de mest krävande kontorsmiljöerna. Dessa enheter ger en effektiv produktivitet och maximal flexibilitet med minsta möjliga miljöpåverkan.

TASKalfa 356ci/TASKalfa 406ci

ALLMÄNT

TEKNIK: KYOCERA färglaserskrivare, HyPAS™ lösningsplattform

Kontrollpanelsdisplay: 17,8 cm (7 tum) pekskärm i färg, lutning i flera steg (0–90 grader)

Hastighet: (A4-sidor per minut i färg, svartvitt, simplex, duplex): TASKalfa 356ci: Upp till 35 sidor, TASKalfa 406ci: Upp till 40 sidor

Upplösning: 1 200 x 1 200 dpi vid reducerad hastighet, multibit-teknik för utskriftskvalitet på upp till 9 600 x 600 dpi (utskrift), 600 x 600 dpi, 256 gråskalor per färg (skanning/kopiering)

Uppvärmningstid: Cirka 24 sekunder eller snabbare
Tid till första kopian (Cirkatid sekunder i svartvitt/färg): TASKalfa 356ci: 5,5/6,5, TASKalfa 406ci: 5,4/6,4
Första kopian (Cirkatid sekunder i svartvitt/färg): TASKalfa 356ci: 5,9/7,3, TASKalfa 406ci: 5,8/6,9

Processor: Freescale QorIQ P1022 (Dual Core) 800 MHz

Minne: Standard 2 048 MB
TASKalfa 356ci: 8 GB SSD, TASKalfa 406ci: 320 GB HDD
Standardgränssnitt: 3 x USB-värdgränssnitt, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT) 2 platser för valfri intern utskriftsserver eller fax, plats för valfritt SD/SDHC-kort

Integrerad redovisningsfunktion: 1 000 avdelningskoder
Mått (B x D x H): Basenhet: 550 x 507 x 612,8 mm (utan dokumentmatare)

Vikt: Basenhet: Cirka 48 kg (utan dokumentmatare)

Strömförsörjning: AC 220-240 V, 50/60 Hz
Strömförbrukning: Kopiering/utskrift: 752 W
Utskriftsläge: 110 W Lägerenergisläge: 64 W
Viloläge: 1,6 W Auto av: 0,3 W

Ljudnivå (ljudtrycksnivå: ISO 7779/ISO 9296):
TASKalfa 356ci/406ci

Kopiering/utskrift i färg:	49,6	50,8 dB(A) LpA
Tyst läge i färg:	46,4	47,2 dB(A) LpA
Utskriftsläge:	25,4	25,5 dB(A) LpA

Viloläge: Omätbart

Säkerhetsstandarder: GS, TÜV, CE
Den här enheten är tillverkad enligt kvalitetsstandarderna ISO 9001 och miljöstandarderna ISO 14001.

PAPPERSHANTERING

Alla uppgifter om pappersvolym baseras på papper som är max. 0,11 mm tjocka. Använd papper som rekommenderas av KYOCERA under normala miljöförhållanden.

Inmatningskapacitet: Flerfunktionsfack för 100 ark; 60-220 g/m²; A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Custom (70 x 148 mm – 216 x 356 mm), Banderoll (upp till 216 x 1 220 mm, 129-163 g/m²), Universalkassett för 500 ark; 60-220 g/m²; A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Custom (105 x 148 mm – 216 x 356 mm). Maximal inmatningskapacitet med tillval: 3 100 ark

Duplex-funktion som standard:
Dubbelzijdig utskrift: 60-220 g/m²; A4, A5, B5, Letter, Legal

Utmatningskapacitet: 500 ark med framsidan nedåt och med sensorindikator vid full utmatningsbricka

UTSKRIFTSFUNKTIONER

Styrenhetspråk: PRESCRIBE IIc
Emuleringar: PCL 6 (PCL 5c/PCL-XL), PostScript 3 (KPD 3), PDF-direktutskrift 1.7, XPS/öppen XPS-direktutskrift

Operativsystem: Alla befintliga Windows operativsystem, MAC OS X version 10.5 eller högre, Unix, Linux samt andra operativsystem på begäran

Teckensnitt/streckkoder: 93 skalbara teckensnitt för PCL, 136 skalbara teckensnitt för PostScript, 8 teckensnitt för Windows Vista, 1 bitmapteckensnitt, 45 streckkoder (t.ex. EAN8, EAN13, EAN128) med automatisk generering av kontrollsummor och stöd för tvådimensionella streckkoder PDF-417 under PRESCRIBE (PCL och andra streckkoder finns som tillval)

Säkerhetsfunktioner: IPsec, HTTPS, SNMPv3, IPPS, krypterad PDF-direktutskrift, Private Print, säker utskrift via SSL, POP över SSL, SMTP över SSL, åtkomstkontroll via integrerade avdelningskoder, datasäkerhetsatts (E) som skyddar data på HDD

Stöd för mobil utskrift: KYOCERA-app för mobil utskrift för iOS och Android, AirPrint, Mopria

KOPIERINGSFUNKTIONER

Max. originalstorlek: A4/Legal.

Kontinuerlig kopiering: 1-999

Zoomningsintervall: 25-400 % i 1 % steg

Förinställda förstöringsförhållanden: 7 förminskningar/5 förstoringar

Exponeringsläge: Automatiskt, manuellt: 9 steg

Bildanpassning: Text + foto, foto, text, karta, utskrivet dokument

Funktioner: Automatiskt färgläge, en inläsning/flera kopior, elektronisk sortering, 2-i-1, 4-i-1, ID-kortskopiering, jobbreservation, prioriterad utskrift, program, automatisk dubbelsidig kopiering, separera original, löpande skanning, förhandsgranskning, kopiera bild flera gånger, sidnumrering, stämpelfunktion, överläggsformulär och funktionen hoppa över tom sida

SKANNINGSFUNKTIONER

Funktion: Skanna till e-post (SMTP via SSL), skanna till FTP (FTP via SSL), skanna till SMB, skanna till USB-värd, skanna till dokumentläda (HDD), TWAIN-skanning (USB, nätverk), WSD-skanning (WIA) (USB, nätverk)

Skanningshastighet DP-5100: Upp till 60 ipm (300 dpi, A4, svartvitt), 40 ipm (600 dpi, A4 svartvitt, 300 dpi, A4, färg)

Skanningshastighet DP-5110: Upp till 120 ipm (300 dpi, A4, svartvitt), 80 ipm (300 dpi, A4, färg)

Skanningsupplösning: 600, 400, 300, 200 dpi (256 gråskalor per färg)

Max. skanningsstorlek: A4, Legal, Banderoll 216 x 1 900 mm (8,5 x 72 tum)

Originaligenkänning: Text + foto, foto, text, ljus text/fina rader, optimerad för OCR
Filtyper: TIFF, PDF, PDF/A, högkomprimerad PDF, krypterad PDF, sökbar PDF (tillval), JPEG, XPS, öppen XPS
Komprimeringsmetod: MMR/JPEG

Funktioner: Integrerad adressbok, stöd för Active Directory, krypterad dataöverföring, omedelbar multisändning (e-post, fax, SMB/FTP-mapp, utskrift) samtidigt, skanna till HDD, förhandsgranskning

TILLVAL

Fax System 10 (max. 2): Super G3-fax, nätverksfax

Internetfaxatts (A): Tillval till Fax System 10, T.37 via SMTP/POP3-server

Sats med utökade skannerfunktioner (A): Skanna till sökbar PDF (inbäddad OCR)

DP-5100 Vändande dokumentmatare; DP-5110 One-Path Duplex Document Processor: 75 ark, 50-120 g/m²; A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Custom (105 x 148 mm – 216 x 356 mm), Banderoll upp till 1 900 mm

PF-5120 Pappersmatare: Max. 500 ark; 60-220 g/m²; A6, B6, A5, B5, A4, Letter, Legal, Custom (105 x 148 mm – 216 x 356 mm)

PF-5130* Pappersmatare: Max. 2 x 500 ark; 60-220 g/m²; A6, B6, A5, B5, A4, Letter, Legal, Custom (105 x 148 mm – 216 x 356 mm)

PF-5140 Pappersmatare:** Max. 2 000 ark; 60-220 g/m²; A4

CB-5110L Skåp: Lågt träbord

CB-5110H Skåp: Högt träbord

CB-5120L Skåp: Lågt metallbord

CB-5120H Skåp: Högt metallbord

DT-5100 Dokumentfack: För originalkopior eller USB-tangentbord

JS-5100 Jobbseparerare: Inbyggd jobbseparerare för 100 ark, 60-220 g/m²; A6-A4/Legal

MT-5100* Mailbox-sorterare med 5 fack + AK-5100 (100 ark):

5 fack x 100 A4-ark, 60-163 g/m², huvudfack för 500 A4-ark, 60-220 g/m²

DF-5100 Intern efterbehandlare:

Max. 300 A4-ark; max. 60-220 g/m²; häftar upp till 50 A4-ark på tre ställen

DF-5110* Efterbehandlare + AK-5100 (100 ark):

Max. 1 000 A4-ark; 60-220 g/m²; häftar upp till 50 A4-ark på tre ställen

DF-5120* Efterbehandlare + AK-5100 (100 ark):

Huvudfack: Max. 3 000 A4-ark; max. 60-220 g/m²; häftar upp till 50 ark på tre ställen

Hälslagsenhet (endast Europeisk standard) medföljer: 2 hål/4 hål

Underfack: Max. 200 A4-ark; 60-220 g/m²

* Bryggheten AK-5100 krävs för användning av MT-5100, DF-5110, DF-5120

** Kräver PF-5120

MINNESUPPGRADERING

HD-11 HDD: 320 GB, endast till TASKalfa 356ci

MM-16-128: Faxminne (128 MB) som tillval till fax system 10

Datasäkerhetsatts (E): Uppfyller säkerhetsnivå EAL3 USB

USB IC-kortläsare + kortverifieringsatts (B): Stöd för olika verifieringsnycklar tillgängligt

IC-kortläsarhållare 11: För att integrera USB IC-kortläsaren

UG-33: Stöd för ThinPrint

UG-34: Emulering av IBM ProPrinter, EPSON LQ-850, LinePrinter

Tillvalsgränssnitt

IB-50 Gigabit Ethernet: 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT (RJ-45)

IB-51 trådlöst LAN: 802.11b/g/n

UG-Uxb: USB 2.0 (höghastighet) utökad gränssnitt

FÖRBRUKNINGSMATERIAL

Genomsnittlig tonerförbrukning i enlighet med 5 % täckning.

TASKalfa 356ci: Tonersats TK-5205C/M/Y: Cyan, magenta, gul 12 000 A4-ark, **TK-5205K:** Svart 18 000 A4-ark

WT-5190 Spilltonerflaska: 44 000 ark (5 % täckning)

TASKalfa 406ci: Tonersats TK-5215C/M/Y: Cyan, magenta, gul 15 000 A4-ark, **TK-5215K:** Svart 20 000 A4-ark

WT-5191 Spilltonerflaska: 44 000 ark (5 % täckning)

SH-10 Häftklammerpatron: 3 x 5 000 häftklammer för DF-5100, DF-5110, DF-5120



KYOCERA Document Solutions Nordic AB, Esbogatan 16B, 164 74 Kista, Sverige
Tel: 08-546 550 00 – Fax: 08-546 550 10
www.kyoceradocumentsolutions.se – info@dnr.kyocera.com

KYOCERA Document Solutions Inc. – 2-28, 1-Chome – Tamatsukurii
Chuo-Ku – Osaka 540-8585 – Japan – www.kyoceradocumentsolutions.com

*KYOCERA Document Solutions garanterar inte att angivna specifikationer är felfria. Specifikationer kan ändras utan att detta meddelas. Informationen är korrekt vid tidpunkten för tryckning. Alla andra varumärken och produktnamn kan vara registrerade varumärken eller varumärken som tillhör respektive ägare, vilket härmed bekräftas.