



C6160

Färglaserskrivare för medelstora till stora arbetsgrupper



Profvsigt resultat med härliga färger till lägre kostnad



Hastighet för produktivitet och användarvänlig tillförlitlighet som du behöver



Lösningar som gör arbetsflödet smidigt och flexibelt



Skydda känslig information



Minska kostnaderna och välj miljövänligt

Den här enheten håller FCC-klass A. Ej avsedd för användning i bostadshus eller hemmiljöer.



Få mer kraft och spara pengar



Spara tid med den inbyggda programvaran och lösningarna i C6160. Behåll produktiviteten med höga utskriftshastigheter som håller arbetet i rörelse. Proffsigt resultat med härliga färger.

- ▶ Fantastisk färgåtergivning i en prisvärd platsbesparande enhet
- ▶ Utskriftshastighet på upp till 57 sidor per minut⁵
- ▶ Lägg mindre tid på förbrukningsmaterial med tonerkassetter med hög kapacitet och skakfri design
- ▶ Utökningsbara inmatningsfack

Hastighet för produktivitet och användarvänliga och tillförlitliga funktioner

När till och med stora utskriftsjobb i färg blir klara

snabbt förblir produktiviteten hög. Med kopiatorliknande utskriftshastigheter på upp till 57 sid/min kan du arbeta effektivt med C6160.

Minimera väntetiden eftersom C6160 kan skriva ut en färgsida på endast 7 sekunder är jobbet ofta klart redan innan du hunnit resa dig från stolen.

Skriv ut komplexa jobb med stora, högupplösta bilder och grafik. Den kraftfulla utskriftshanteringen har all kapacitet du behöver inbyggd.

Arbeta var du än är, skriv ut var du vill med mobilutskrifter från iOS-, Android- och Windows Mobile-enheter och tillbehör för trådlöst nätverk och direktanslutning med NFC för mobilutskrift från smartphones och surfplattor. C6160de är förberedd för Google Cloud Print, Apple Airprint 1.5 och Mopria.

Bättre åtkomst för alla med lådor och pappersstöd som rör sig lätt samt hörlursuttag och talfunktioner som standard för att underlätta för användare med synnedsättningar att använda enheten*

* Uppfyller hjälpmedelriktlinjerna i det utökade avsnitt 508 och europeisk standard EN 301 549 som finns tillgängliga i juni 2016.



Proffsigt resultat med härliga färger till lägre kostnad


Färgerna är så exakta och prisvärda att du kan skriva ut färgjobb internt. Du kan matcha alla dina varumärkesfärger och få korrekta färgresultat utan att betala extra. Lexmark Color Replacement kombinerar dekorfärgsättning och RGB-ersättning som ger precisionsmatchning av viktiga färger. PANTONE®-kalibrering och inbäddade färgprovssidor som hjälper dig att ange perfekt färg redan vid designfasen. Lexmarks 4 800 färgkvalitet är ultraskarp även vid maximal hastighet.

Fler mediealternativ gör det här till en mycket flexibel färglaserskrivare. Från 300 gram/m² - ett av de tjockaste material som finns för beskuret papper, skyltar eller häftesomslag - till flortunt papper, till exempel 70 gram/m² och all vinyl, etiketter, kartong, kuvert och banderoller däremellan - med C6160 blir resultatet alltid proffsigt.

Färre praktiska åtgärder tack vare hög inmatningskapacitet på upp till 4 500 ark. Papperet tar inte slut lika ofta och därmed slipper du vänta eller vidta åtgärder innan du kan avsluta utskriftsjobbet.

Öka din produktivitet med C6160:s utmärkta drifttid

- ▶ Tonerkassetter som ger upp till 20 000 sidor¹
- ▶ Fotoledare för upp till 175 000 sidor⁶
- ▶ Framkallningsenhet för upp till 300 000 sidor⁶
- ▶ Skakfria Unison™ -tonerkassetter ger perfekta utskrifter till sista sidan utan störningar



Lösningar som gör arbetsflödet smidigt och flexibelt

Med de konfigurerbara, enhetsbaserade apparna på Lexmark C6160 kan du överbrygga gapet mellan pappersdokument och programvarusystem. De inbyggda produktivetslösningarna framtidssäkrar din investering.

1

Några exempel på enhetsbaserade appar som ingår i den här serien*:



Google Drive

Det enkla sättet att skriva ut delade Google Docs på begäran.



Kundsupport

Du kan skicka e-post till din helpdesk eller tjänsteleverantör och begära support. Viktiga data om enheten kan inkluderas i det automatiska e-postmeddelandet.



Upptäck möjligheterna med vårt intuitiva gränssnitt

Minimera behovet av utbildning tack vare de välbekanta, moderna, surfplatteliknande funktionerna hos vårt e-Task-gränssnitt på en tydlig 4,3-tums (10,9 cm) färgpekskärm. Använd svep- och pekgesten för att navigera i det intuitiva gränssnittet och få tillgång till praktiska funktioner och

- ▶ förhandsgranska hela utskriftsjobbet
- ▶ skriva ut Microsoft Office-filer och andra filtyper från USB eller mobila enheter
- ▶ anpassa genvägar och bokmärken
- ▶ få snabb avkastning på investeringen genom total integrering
- ▶ komma åt företagets adressbok för att snabbt skicka vidare dokument
- ▶ aktivera användarspårning, redovisning och behörigheter för kostnads- och utskriftshantering.



QR-kodgenerator

Skapa en QR-kod (kod för snabbt svar) och visa den på e-Task-skärmen, vilket gör det enkelt att hitta skrivaren i din surfplatta eller smartphone.



Formulär och favoriter

Se till att formulär och dokument som används ofta är lättillgängliga och spara pengar genom att slippa förtryckta formulär.

*Ytterligare enhetsbaserade appar kan levereras med enheten och det går också att lägga till fler appar.

C6160



1. Intuitiv färgpekskärm med det nya eTask-gränssnittet

En tydlig 4,3-tumsskärm (10,9 cm) med välbekanta svep- och pekgeste ger minimal utbildningstid för att lära upp användarna.



2. Direktutskrift

Microsoft Office-filer och andra dokument- och bildtyper kan skrivas ut direkt från flashenheter. Du kan till och med förhandsgranska jobb på eTask-skärmen innan du skriver ut.



3. Unison™-tonersystem med hållbara förbrukningsmaterial

Unison™-toner ger konsekvent enastående bildkvalitet och ett system som håller länge och har fantastisk hållbarhet - allt med hög kapacitet och i skakfri design.



4. Inbyggd häftenhet

Det här unika efterbehandlingsalternativet ger din skrivare ännu fler funktioner.



5. Programvarulösningar

Kombinera enhetsbaserade appfunktioner med Lexmarks verktyg för enhetshantering (köps separat) och dina befintliga program och tekniska infrastruktur. Tillsammans bildar de Lexmarks smarta MFP-ekosystem. Flexibiliteten gör din investering i Lexmarks färglaserteknik framtidssäkrad.



6. Utökningsbar inmatning och utmatning

Skriv ut på olika papperstyper och utöka den högsta inmatningskapaciteten till 4 500 ark.

Skydda känslig information

Auktorisera och autentisera vem och vad som får tillgång till ditt nätverk samt fjärrövervakning och fjärrhantering.

Skydda enheten från alla håll med port- och anslutningsfiltrering som begränsar den aktiva åtkomsten samt kryptering och rensning av hårddisken (tillval) för att skydda känsliga utskriftsdata. Digitala signaturer för uppdateringar av den fasta programvaran skyddar enheten från dataintrång.

Autentisering på det sätt som passar dig från brickläsare till PIN-koder eller lösenord. När användarna har autentiserats är anslutningen till ditt nätverk helt säker.

Förebygg dataläckage med standardhårddisken som skyddas med 256-bitars AES-kryptering och krypteringsnycklarna som lagras i skrivarens minne, inte på hårddisken. Det är nästan omöjligt att läsa data om hårddisken avlägsnas från skrivaren.

Minska kostnaderna och välj miljövänligt

Spara ström med flera olika energisparlägen. Strömförbrukningen i viloläge är mindre än 3,5 watt mellan utskriftsjobben. Standbyläget förbrukar mindre än en halv watt under schemalagda inaktiveringsperioder.

Spara papper och toner med miljövänliga alternativ som dubbelsidig utskrift som standard, funktionen ColorSaver som skriver ut bilder och grafik i ljusare ton samtidigt som texten lämnas mörk och läsbar och lösningen Miljöinställningar.

Med smartare toner sparar du både energi och annat. Lexmark Unison™-toner skriver ut vid en lägre temperatur vilket ger lägre energiförbrukning. Via Lexmarks kostnadsfria och enkla insamlingsprogram för tonerkassetter (LCCP) kan tomma tonerkassetter skickas tillbaka till våra återvinningscentraler för hållbar återvinning.



Hållbarhet från Lexmark


För Lexmark är miljöengagemang så mycket mer än bara ett marknadsföringskoncept - det är en av våra kärnvärderingar och vi tar både åtgärder och resultat på största allvar. Vi tar hänsyn till framtiden och genom innovationer och hållbarhet vill vi skapa en miljövänligare värld för framtida generationer. Vi låter våra kunder och partner ta del av vår passion, vår ledande teknik och vår ingående förståelse av de branschspecifika processerna för att fortsätta förbättra både deras och vår effektivitet.

Lexmarks produkter uppfyller globalt erkända miljöstandarder*.

- ▶ Energy Star™
- ▶ Blue Angel
- ▶ EPEAT™


Mer information om Lexmarks hållbarhetsinitiativ finns på csr.lexmark.com.

* Energy Star V2.0 för bildåtergivningsutrustning (EU RoHS och avsnitt 4.3.1.1 i IEEE 1680.2-2).



Multifunktionsmatare för 100 ark

Högekapsitetsarkmatare för 200 ark

4,3-tums
(10,9 cm) färgpekskärm

Inbyggd efterbehandlare

550 arks inmatning

550-arksfack

550-arksfack

550-arksfack

Hjulbas

Standard
Tillval

The line art features the standard set-up that can be different per model.

Produktspecifikationer

Lexmark C6160

Skrivare

Skärm	Lexmark e-Task pekskärm i färg 4,3" (10,9 cm)
Utskriftshastighet: Upp till ³	Svartvitt: 57 sid/min / Färg: 57 sid/min
Tid till första sidan: så snabb som	Svartvitt: 7 sekunder / Färg: 7 sekunder
Upplösning	Svartvitt: 4800 Color Quality (2400 x 600 dpi), 1200 x 1200 dpi / Färg: 4800 Color Quality (2400 x 600 dpi), 1200 x 1200 dpi
Minne	Standard: 1024 MB / Maximalt: 3072 MB
Hårddisk	Finns som tillval
Rekommenderad sidvolym per månad ⁷	2500 - 25000 Sidor
Maximal utskriftskapacitet per månad: Upp till ⁵	200000 sidor per månad

Tillbehör²

Tonerkassettkapacitet (upp till) ¹	Färgkassett (CMY) med extra hög kapacitet för 20 000 sidor, Svart tonerkassett med extra hög kapacitet för 20 000 sidor
Trummans kapacitet är beräknad: upp till ⁴	175000 sidor, baserat på 3 genomsnitt letter/A4-size sidor per utskrift ~ 5% täckning
Developer Unit(s) Estimated Yield: Up to ⁴	300000 sidor, baserat på 3 genomsnitt letter/A4-size sidor per utskrift ~ 5% täckning
Tonerkassetter som ingår vid leverans ⁸	Tonerkassetter svart och färg (CMYK) Return Program 8 000 sidor

Pappershantering

Ingår pappershantering	500 arks utmatningsfack, Inbyggd duplexenhet, Flerfunktionsmatare för 100 ark, 550 arks inmatning
Valfritt pappershantering	2200 arks pappersmagasin, Inbyggd häftenhet, 550-Sheet Tray
Pappersinmatningskapacitet: Upp till	Standard: 650 ark på 75 g/m ² / Maximalt: 4500 ark på 75 g/m ²
Pappersutmatningskapacitet: Upp till	Standard: 500 ark på 75 g/m ² / Maximalt: 500 ark på 75 g/m ²
Hanterade mediatyper	Banderoll papper, Se Kartong- och etikettguiden., Vinyletiketter, Polyesteretiketter, Vanligt papper, Etiketter, Kuvert, Dubbelvävda etiketter, Kartong
Hanterade mediastorlekar	A6, Oficio, Universal, Statement, 4 x 6", Letter, Legal, JIS-B5, Folio, Executive, Registerkort, DL Kuvert, C5 Kuvert, C4-kuvert, B5 Kuvert, A5, A4, 9 Kuvert, 7 3/4 Kuvert, 10 Kuvert

Allmänt⁶

Standardportar	Two Rear USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified ports (Type A), Front USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified port (Type A), Gigabit Ethernet (10/100/1000), USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified (Type B), One Internal Card Slot
Extra nätverksportar	Intern MarkNet N8360 802.11b/g/n trådlös, NFC
Ljudnivå i drift	Utskrifts: 56 dBA
Driftsmiljö	Altitude: 0 - 2896 Meters (9,500 Feet), Temperatur: 10 till 32°C, Luftfuktighet: 15 till 80% relativ luftfuktighet
Storlek (mm - H x B x D) / Vikt	535.9 x 558.8 x 522.4 mm / 62.3 kg

¹Genomsnittlig täckning antal utskrifter vid cirka 5 % täckning per färg ²Produkterna fungerar endast med utbyteskassetter som är avsedda för användning i ett specifikt geografiskt område. Mer information finns på www.lexmark.com/regions. ³Utskrifts- och kopieringshastigheterna har uppmätts enligt ISO/IEC 24734 respektive ISO/IEC 24735 (ESAT). Mer information finns på www.lexmark.com/ISOspeeds. ⁴Den faktiska kapaciteten kan variera beroende på andra faktorer som enhetens hastighet, pappersstorlek och orientering, tonertäckning, källfack, procentandel utskrift i endast svart samt hur komplicerat utskriftsjobbet är. ⁵Maximal kapacitet per månad bestäms efter maximalt antal utskrifter en enhet kan leverera på en månad. Det här måttet ger en jämförelse av prestandan i relation till andra Lexmark-skrivare och MFP. ⁶Skrivare som säljs lyder under licensavtal. Mer information om skrivarlicenser finns på www.lexmark.com/printerlicense. ⁷Rekommenderad utskriftsvolym per månad är den pappersmängd som hjälper kunder att utvärdera Lexmarks produkt erbjudanden baserat på medelantalet sidor som kunderna kan räkna med att kunna skriva ut på enheten varje månad. Lexmark rekommenderar att antalet sidor per månad ska hålla sig inom den angivna mängden för att få optimal enhetsprestanda, baserat på faktorerna: intervall för utbyte av förbrukningsvaror, intervall för att ladda papper, hastighet och normal kundanvändning. ⁸ Genomsnittlig deklarerad tonerkapacitet med kontinuerligt svart eller kontinuerligt CMY i enlighet med ISO/IEC 19798.

Det här är en klass A-enhet enligt FCC:s bestämmelser och EN 55022/EN 55032 utsläppsstandarder. Den här enheten är inte avsedd för användning i bostadshus eller hemmiljöer på grund av möjliga störningar i radiokommunikationen.



www.lexmark.com

© 2015 Lexmark och logotypen för Lexmark är varumärken som tillhör Lexmark International, Inc. och är registrerade i USA och i andra länder. Alla andra varumärken tillhör sina respektive ägare.

ENERGY STAR® är ett registrerat varumärke i USA.

AirPrint och AirPrint-logotypen är varumärken som tillhör Apple Inc.