

Lexmark XM7100 Series Svartvit laserskrivare (MFP)



Modellen som visas har ytterligare tillval

Byggt för toppresultat.



Svartvit



Pekskärm
på 25,9 cm
(10,2 tum)



Lösningar



Säkerhet



Duplex ADM,
en gång



Dubbelsidig
utskrift



Upp till
66 sid/
min



Fax




Efterbehandlingsfunktion

LEXMARKTM



Lexmark XM7100 Series



Varför Lexmark.

Lexmark grundades 1991 på arvet från IBM i Lexington, Kentucky och man fokuserar på att leverera skräddarsydda lösningar som löser de unika utmaningar som företag står inför. Lexmarks breda portfölj med produkter, lösningar och tjänster av hög kvalitet hjälper till att förbättra produktiviteten, öka effektiviteten och ge de anställda kraft att prestera så bra de kan.



Miljöansvar.

Utskriftsansvar och minskad påverkan från utskrifter på miljön är en vinst både för företaget och budgeten. Vårt mål är att utforma, paketera och leverera nyskapande produkter och lösningar som ger utskrifter med hög kvalitet och tillförlitlig prestanda. Samtidigt bidrar du till att minska antalet tonerkassetter du använder under skrivarens livstid och att spara på pappers- och strömförbrukningen.

Lexmarks program för insamling av tonerkassetter har flera olika metoder för kostnadsfri retur av tomma kassetter till Lexmark eller våra insamlingspartners. Programmets tillgänglighet och detaljer varierar mellan olika länder.



Att skydda miljön är ett gemensamt ansvar.

Genom att arbeta med branschgrupper hjälper Lexmark till att utforma standarder och riktlinjer för miljömässig hållbarhet.

Våra medlemskap omfattar

AeA Europe

Ecma International

Electronics Industry Citizenship Coalition (EICC)

DIGITALEUROPE

Information Technology Industry Council (ITI) Environmental Leadership Council



Lexmark XM7100 Series Översikt



Bästa prestanda. Lexmark XM7100 Series är det bästa inom multifunktionskraft. Ett antal konfigurationsalternativ och produktivetslösningar ger företaget precis det som behövs för att få mer gjort. Större värde och mångsidighet i ett platsbesparande format.

- Behandla även de mest komplexa jobben med processorkraft på 800 MHz med dubbla kärnor och upp till 3 GB minne
- Utför arbetet snabbt med utskrifts- och kopieringshastigheter på upp till 66 sid/min och få den första sidan inom så lite som 4 sekunder
- Skapa professionella utskrifter med ett system som ger konsekvent bildkvalitet på många olika material
- Fixeringsenhet med snabbuppvärmning hjälper till att minska energiförbrukningen och ger en kortare tid till utskrift av första sidan



Företagsproduktivitet. I Lexmarks XM7100 Series kombineras exceptionella multifunktionsprestanda med tidsbesparande program som har utformats för ökad produktivitet.

- Spara tid med snabb dubbelsidig färgskanning i ett svep och konvertera snabbt pappersdokument till digitalt format
- Avancerade kopieringsfunktioner gör det möjligt att avbryta långa kopieringsåtgärder för att göra en snabb kopia eller korrekturläsa din första kopiauppsättning innan du fortsätter
- Skanna till flera olika destinationer, inklusive nätverk, e-post, FTP, fax med mera
- Välj mellan ett antal utskriftsalternativ och efterbehandlingsfunktioner, inklusive en brevlåda med fyra användartilldelningsbara fack, förskjutnings-/buntningsenhet eller häftningsenhet



Enkelt och intuitivt. Lexmark XM7100 Series har utformats för enkel användning så att du kan koncentrera dig på arbetet med kunder i stället för rutinunderhåll.

- Med den extra stora och lättanvända färgpekskärmen på 25,9 cm (10,2 tum) med ljudsignaler och taktill respons blir det lättare att utföra uppgifter intuitivt
- Med funktionerna för förhandsgranskning av utskrift och skanning kan du lättare välja dokument eller vissa sidor i ett dokument
- Ta mer ansvar för miljön med energieffektiva inställningar som vilolägesknappen och standbyläget
- Hantera enheterna med tillgänglig programvara



Ge verksamheten fart

Våra lösningar har utformats med din produktivitet i åtanke. Lexmark XM7100 Series-plattformen gör det möjligt att interagera med företagsprogram direkt på enheten eller med en server, på plats eller «i molnet». Minska mängden onödiga utskrifter och underlätta arbetsprocesser med Lexmark-lösningar.

Lexmark XM7100 Series Lösningar

Hitta effektiviteten. Lexmarks färgpekskärm är en viktig åtkomstpunkt till enheten. Med det extra stora och anpassningsbara gränssnittet på 25,9 cm (10,2 tum) kan du visa miniatyrbilder av dokument före utskrift eller ändra utskriftsjobbets inställningar på enheten. Du kan till och med visa, välja och skriva ut enskilda sidor i ett dokument från pekskärmen. Med den lättanvända, intuitiva navigationen når du snabbt alla funktioner och genvägar.



Följande är exempel på förinstallerade lösningar på multifunktions skrivare i XM7100 Series.



Skicka flera

Skanna och skicka ett dokument till flera destinationer samtidigt och skriv ut en kopia om du vill. Dokumenten kan skickas till e-post, nätverksmappor eller FTP-platser.



Formulär och favoriter

Minska resursslöseri och ineffektivitet som uppstår på grund av förtryckta formulär. Lagra formulär som skrivs ut ofta, marknadsföringsmaterial eller andra dokument online, och skriv sedan ut dem vid behov.



Grundläggande skanning till nätverk

Skanna ett pappersdokument och skicka bilden till en av 30 fördefinierade eller delade nätverksmappor.



Kundsupport

Det här programmet ger ett enkelt sätt att skicka information om enheten till en auktoriserad återförsäljare eller intern support.



Enhetskvoter

Med Lexmarks enhetskvoter kan en administratör konfigurera användarnivåkvoter för utskrift, skanning, kopiering och utgående fax på denna enhet.

Ytterligare Lexmark-lösningar är tillgängliga genom auktoriserade återförsäljare av företagslösningar från Lexmark.



Lexmark XM7100 Series Vertikala lösningar



Professionella utskrifter är bara en del av det hela

Genom att utnyttja våra branschkunskaper kan du uppnå effektivitet och öka produktiviteten i verksamhetsprocesserna för att hitta den kraft ni behöver för att komma framåt. Lexmarks tekniklösningar har skräddarsyttis efter företagsmiljön så att de finns där möten och beslut i verksamheten sker.

Ge de anställda kraft med arbetsflödeslösningar som förbättrar arbetsprocesser, hämtar viktiga data och levererar informationen till rätt plats, vid rätt tidpunkt och i rätt format.

Kontakta en återförsäljare av företagslösningar från Lexmark för att få särskilda vertikala lösningar*. Lösningarna skräddarsys genom återförsäljaren.

*Tillvalsprogram finns. Licensieringsavgifter kan förekomma.



Skydda känslig information och känsliga dokument

Lexmark bygger nätverksenheter med säkerheten i åtanke för att skydda data och dokument i hela arbetsflödet. Vårt stora urval säkerhetsfunktioner omfattar enhetshandtering, enhetshårdning och enhetsanvändning.

Enhetshandtering. Verktygen omfattar administrativ åtkomst och lösenord, HTTPS, SNMPv3, IP-säkerhet (IPSec) och 802.1x-stöd för att fjärranslutet övervaka och hantera enhetsanvändningen.

Enhetshårdning. Omfattar portfiltrering, TCP-anslutningsfiltrering, hårddiskkryptering, hårddiskrensning och digitalt signerade uppdateringar av fast programvara som förbättrar säkerheten i enhetens nätverksgränssnitt.

Enhetsanvändning. Minska sårbarheten genom autentiserings- och behörighetsfunktioner, adressbokssökning via LDAP över SSL och enhetslås för att skydda användarinformation.

Lexmark har visat sin styrka och ledande position när det gäller säkerhet.


- Man har bildat och lett den grupp som skapade IEEE 2600-standarderna för säkerhet på enheter för papperskopior.
- Lexmark är den första tillverkaren av enheter för papperskopior som har tagit ett helhetsgrepp med hjälp av Common Criteria-bedömning genom National Information Assurance Partnership (NIAP).

Lexmark XM7100 Series Viktiga funktioner




XM7100-modell med häftningsenhet

Funktioner som hjälper dig att optimera arbetet



1) Färgpekskärm på 10,2 tum

Styr enheten enkelt genom smart och intuitiv navigering. Ljdsignaler och taktill respons hjälper dig när du använder pekskärmen.



2) Flexibla tillval för utmatning

Välj mellan flera utmatningsalternativ, inklusive en brevlåda med fyra fack, en förskjutnings-/buntningsenhet och en häftningsenhet.



3) Automatisk duplexdokumentmatare i ett svep

Spara tid genom att skanna båda sidor av dokumentet på en gång med robusta färgskanningsfunktioner och dubbelmatningsavkänning med ultraljud för att förhindra pappersstopp.



4) Direct USB

Den främre USB-porten möjliggör bekväm förhandsgranskning och utskrift och är kompatibel med de flesta utskrivbara bildformatsformaten.



5) Lexmark-lösningar

Minska antalet onödiga utskrifter och förenkla arbetsprocesserna med lösningsprogram som är förinstallerade på enheten. Välj ytterligare Lexmark-lösningar som passar dina unika arbetsflödesbehov.



6) Lexmarks Unison™-toner


Avancerad toneravveckling – tillräckligt kraftfull för att ge konsekvent enastående bildkvalitet med ett skakfritt utskriftssystem.



7) Miljövänliga funktioner

Lättåtkomliga funktioner som Ecolage för att minska pappers- och tonerförbrukningen, vilolägesknappen och standbyläget gör det enkelt att skriva ut på ett ansvarsfullt sätt och hjälper dig att spara energi.

Lexmark XM7100 Series Beställningsinformation



Modell som visas:
XM7155x, XM7163x eller XM7170x med häftningsenhet

Modell som visas:
XM7155, XM7163 eller XM7170 med häftningsenhet

■ Standard

■ Tillval

XM7100 Series

Art nr	Modell
3076233	Lexmark XM7155
3076234	Lexmark XM7163
3076235	Lexmark XM7170
3076244	Lexmark XM7155x
3076245	Lexmark XM7163x
3076246	Lexmark XM7170x
Art nr	Tonerkassetter
24B6020	Tonerkasset
24B6025	Bildhanteringsenhet
25A0013	häftklamrar (3 pack)
Art nr	Pappershantering
24T7300	550-arksfack
24T7350	2 100-arksfack
40G0850	MS81x häftning/efterbehandling
40G0852	MS81x utmatningsenhet med fyra magasin
24T8999	500-Sheet Offset Stacker
40G0849	Häftningsenhet med hälslag
Art nr	Minnestillval
57X9016	1024MBx32 DDR3-DRAM
57X9012	2 048 MBx32 DDR3-DRAM
57X9101	256MB flashminneskort

Art nr	Applikationslösningar
24T7352	MX71x, MX81x kort för IPDS
24T7351	MX71x, MX81x formulär- och streckkodskort
24T7353	MX71x-/MX81x-kort för PRESCRIBE-emulering
Art nr	Utskriftsservrar
1021294	USB-kabel (2 m)
27X0225	MarkNet N8350 802.11b/g/n trådlös skrivarserver
14F0000	Kort med parallellport 1284-B
1021231	Parallellkabel (3m)
14F0100	Kort med seriell RS-232C-port
Art nr	Utbytbara delar
40X8421	Underhållsats för fixeringsenhet för returprogram, 220-240V typ 01, A4
40X7706	Underhållsats för nulle
40X8431	ADM underhållsats
40X7744	Fixeringsenhet för returprogram, 220-240V typ 01, A4
40X8426	Fuser Maintenance kit, 220-240V, Type 06, A4
40X8017	Fuser, 220-240V, Type 06, A4
40X7593	Media Pick Roller
40X7582	Transfer Roller
40X7713	Separation Roller

Lexmark XM7100 Series Produktspecifikationer



Produktspecifikationer	Lexmark XM7155	Lexmark XM7163	Lexmark XM7170
Skrivare	Lexmark e-Task pekskärm i färg 10,2" (25,9 cm)		
Skärm	Lexmark e-Task pekskärm i färg 10,2" (25,9 cm)		
Utskriftshastighet: Upp till ⁴	Svartvit: 52 sid/min	Svartvit: 60 sid/min	Svartvit: 66 sid/min
Tid till första sidan så snabb som	Svartvit: 4.8 sekunder	Svartvit: 4.4 sekunder	Svartvit: 4.0 sekunder
Upplösning, utskrift	Svartvit: 600 x 600 dpi, 1200 Image Quality, 1200 x 1200 dpi, 2400 Image Quality		
Minne / Processzor	Standard: 1024 MB / Maximalt: 3072 MB / Processor: Dual Core, 800 MHz		
Hårddisk	Ingår i konfigurationen		
Rekommenderad sidvolym per månad ²	5000 - 35000 Sidor		
Maximal utskriftskapacitet per månad: Upp till ³	300000 sidor per månad		
Kopiering			
Kopieringshastighet: Upp till ⁴	Svartvit: 52 sid/min	Svartvit: 60 sid/min	Svartvit: 66 sid/min
Tid för första kopia så snabb som	Svartvit: 4.5 sekunder	Svartvit: 4.2 sekunder	Svartvit: 4 sekunder
Förminskings- / förstöringsintervall	25 - 400%		
Skanning			
Skanningshastighet, dubbelsidig: Upp till	A4, svartvitt: 70 / 72 Sidor per minut - A4, färg: 66 / 68 Sidor per minut		
Skanningshastighet: Upp till	A4, svartvitt: 67 / 70 Sidor per minut - A4, färg: 67 / 70 Sidor per minut		
Skanner typ / Skanning ADF	Flatbäddskanner med ADF / DADF (single pass Duplex) / 150 ark på 75 g/m ²		
Skanningsupplösning	600 X 600 ppi (svartvitt), 300 X 300 ppi (färg)		
Faxing			
Modemhastighet	ITU T.30, V.34 Half-Duplex, 33.6 Kbps		
Tillbehör			
Tonerkassettkapacitet ¹	Tonerkasset med extra hög kapacitet för 35 000 sidor		
Tonerkassetter som ingår vid leverans ⁵	Tonerkasset (start) svart HY Return Program 25 000 sidor		
Beräknad kapacitet för bildhanteringsenhet: Upp till	100000 sidor, baserat på 3 genomsnitt letter/A4-size sidor per utskrift ~ 5% täckning		
Pappershantering			
Ingår pappershantering	550 arks pappersmagasin, 550 arks inmatning, 100 arks universalmagasin, Integrerad duplex, 550 arks utmatningsfack		
Pappershantering (valfritt)	Häftning/hålslagning Efterbehandlingsenheten, Häftningsenhet Efterbehandlingsenheten, Utmatningsenhet med 4 fack, 550 arks pappersmagasin, Offset-		
Pappersinmatningskapacitet: Upp till	Standard: 1200 ark på 75 g/m ² / Maximalt: 2300 ark på 75 g/m ²		
Pappersutmatningskapacitet: Upp till	Standard: 1050 ark på 75 g/m ² / Maximalt: 1050 ark på 75 g/m ²		
Hanterade mediatyper	Refererar till "Card Stock & Label Guide", Kartongpapper, Etiketter med fästark, Kuvert, Integrerade etiketter, Pappersetiketter, OH-film, Normalt papper		
Hanterade mediastorlekar	A6, B5-kuvert, C5-kuvert, DL-kuvert, Executive, Folio, JIS-B5, Legal, Letter, Statement, 10-kuvert, 7 3/4-kuvert, 9-kuvert, A4, A5, Oficio, Universal		
Allmänt			
Standardportar	Bakre USB 2.0 Hi-Speed certifierad port (typ A), Gigabit Ethernet (10/100/1000), En intern kortplats, USB 2.0 Hi-Speed certifierad port (typ B), Front-USB 2.0 Specifikation Hi-Speed Certifierad port (typ A)		
Extra nätverksportar / Extra lokala portar	Intern MarkNet N8350 802.11b/g/n trådlös / Intern 1284-B, dubbelriktad parallell, Inbyggd RS-232C, seriell		
Ljudnivå i drift	Skriva ut : 55 dBA / Kopiera : 55 dBA / Skanna : 57 dBA	Skriva ut : 55 dBA / Kopiera : 56 dBA / Skanna : 57 dBA	Skriva ut : 56 dBA / Kopiera : 56 dBA / Skanna : 57 dBA
ENERGY STAR	Yes		
Driftsmiljö	Höjd: 0 - 2896 meter, Luftfuktighet: 8 till 80% relativ luftfuktighet, Temperatur: 16 till 32°C		
Storlek (mm - H x B x D) / Vikt (kg)	1133 x 663 x 734 mm / 80.6 kg		

¹ Antal utskriftar vid cirka 5 % täckning ² Rekommenderad utskriftsvolym per månad är den pappersmängd som hjälper kunder att utvärdera Lexmarks produktbjudanden baserat på medelantalet sidor som kunderna kan räkna med att kunna skriva ut på enheten varje månad. Lexmark rekommenderar att antalet sidor per månad ska hålla sig inom den angivna mängden för att få optimal enhetsprestanda, baserat på faktorerna: intervall för utbyte av förbrukningsvaror, intervall för att ladda papper, hastighet och normal kund användning. ³ Maximal kapacitet per månad bestäms efter maximalt antal utskriftar en enhet kan leverera på en månad. Det här måttet ger en jämförelse av prestandan i relation till andra Lexmark-skrivare och MFP. ⁴ Utskrifts- och kopieringstakten uppmätt i enlighet med ISO/IEC 24734 respektive ISO/IEC 24735 (ESAT). Mer information finns på www.lexmark.com/ISOspeeds ⁵ Genomsnittlig standardkapacitet i enlighet med ISO/IEC 19752.



Unison är ett varumärke som tillhör Lexmark International, Inc. AirPrint och AirPrint logotypen är varumärken som tillhör Apple Computer, Inc. Informationen i det här dokumentet kan ändras utan föregående meddelande. Alla övriga varumärken tillhör respektive innehavare. Lexmark och Lexmark med diamantsymbol är varumärken tillhörande Lexmark International, Inc. Registrerad i USA och/eller andra länder. ENERGY STAR® är ett i USA registrerat varumärke.