



XC4150

Kraftfull A4 färg-MFP i kompakt design



Profssigt resultat med härliga färger till lägre kostnad



Hastighet för produktivitet och användarvänlig tillförlitlighet som du behöver



Lösningar som gör arbetsflödet smidigt och flexibelt



Skydda känslig information



Minska kostnaderna och välj miljövänligt

Få mer kraft och spara pengar



Spara tid med den inbyggda programvaran och lösningarna i XC4150. Behåll produktiviteten med höga skannings- och utskriftshastigheter som håller arbetet i rörelse. Ge ett proffsig intryck med härliga färger.

- ▶ Fantastisk färgåtergivning i en prisvärd platsbesparande enhet
- ▶ Utskriftshastighet på upp till 47 sidor per minut¹
- ▶ Lägg mindre tid på förbrukningsmaterial med tonerkassetter med hög kapacitet och skakfri design
- ▶ Utökningsbara universella inmatningsfack

Hastighet för produktivitet och användarvänliga och tillförlitliga funktioner

När till och med stora utskriftsjobb i färg blir klara snabbt förblir produktiviteten hög. Tack vare utskriftshastigheter på upp till 47 sid/min

XC4150 kan skriva ut en färgsida på endast 5 sekunder vilket minimerar väntetiden. Praktisk direktutskrift från flashenheter, nätverksenheter eller onlineservrar sparar ännu mer tid.

Skriv ut komplexa jobb med stora, högupplösta bilder och grafik. Den kraftfulla utskriftshanteringen har all kapacitet du behöver inbyggd.

Snabbt och smidigt arbete med digitala arbetsflöden och pappersdokument. XC4150 skannar upp till 56 sidor per minut och i kombination med den kraftfulla fyrkärniga processorn kan din information snabbt samlas in göras tillgänglig för dig och dina nätverksprogram.

Arbeta var du än är, skriv ut var du vill med mobilutskrifter från iOS-, Android- och Windows Mobile-enheter och tillbehör för trådlöst nätverk och direktanslutning med NFC för mobilutskrift från smartphones och surfplattor. XC4150 är förberedd för Google Cloud Print, Apple Airprint 1.5 och Mopria.

Bättre åtkomst för alla med den lutbara eTask-panelen som gör gränssnittet synligt för användare oavsett längd, lådor och pappersstöd som rör sig lätt samt hörlursuttag och talfunktioner som standard för att underlätta för användare med synnedsättningar att använda enheten*.

¹ Uppfyller hjälpmedelriktlinjerna i det utökade avsnitt 508 och europeisk standard EN 301 549, som finns tillgängliga i juni 2016.



Proffsigt resultat med härliga färger och professionell efterbehandling

Färgerna är så exakta och prisvärda att du kan skriva ut färgjobb internt. Du kan matcha alla dina varumärkesfärger och få korrekta färgresultat utan att betala extra. Lexmark Color Replacement kombinerar dekorfärgsättning och RGB-ersättning som ger precisionsmatchning av viktiga färger. PANTONE®-kalibrering och inbäddade färgprovssidor som hjälper dig att ange perfekt färg redan vid designfasen. Lexmark Color Replacement kombinerar dekorfärgsättning och RGB-ersättning som ger precisionsmatchning av viktiga färger. Lexmarks 4 800 färgkvalitet är ultraskarp även vid maximal hastighet.

Färre praktiska åtgärder tack vare hög inmatningskapacitet med upp till 2 300 arks inmatningskapacitet tar papperet inte slut lika ofta och därmed slipper du vänta eller vidta åtgärder innan du kan avsluta utskriftsjobbet.

Öka din produktivitet med XC4150:s utmärkta drifttid

- ▶ Tonerkassetter som ger upp till 20 000 sidor¹
- ▶ Fotoledare för upp till 150 000 sidor⁶
- ▶ Framkallare och serviceartiklar fungerar för upp till 150 000 sidor⁶
- ▶ Skakfria Unison™-tonerkassetter ger perfekta utskrifter till sista sidan utan störningar

Avancerad skanningsteknik:

Koppla ostrukturerat innehåll till dina digitala system på ett enkelt sätt. Den avancerade skanningstekniken på XC4150 gör att allt går snabbt och smidigt.

- ▶ Utöka skanningsproduktiviteten och insamlingseffektiviteten genom att minimera tidsåtgången för manuella dokumentförberedelser och automatiskt förbättra kvaliteten på skannade bilder med integreringsalternativet Lexmark VirtualReScan (VRS).⁵
- ▶ Ta bort tomma sidor automatiskt med funktionen för identifiering och borttagning av tomma sidor
- ▶ Skanna en hög med original i blandade storlekar i full hastighet
- ▶ Arbeta snabbt och håll filstorlekarna nere med färggäckningsfunktionen som skannar i svartvitt om inga färger identifieras
- ▶ Minska filstorlekarna och bevara informationsprecisionen med MRC-komprimering (Mixed Raster Content)
- ▶ Få exakta, högupplösta bilder med CDC-sensorer (Charged Coupled Device) och optiska glaslinser i fem delar
- ▶ Glöm bortkastad tid på att starta om utskriftsjobb. Med funktionen för återställning av papperstrassel fortsätter jobbet där det avbröts



⁵ VirtualReScan-integrering med Lexmark TotalAgility

Lösningar som gör arbetsflödet smidigt

Med de konfigurerbara, enhetsbaserade apparna på Lexmark XC4150 kan du överbrygga gapet mellan pappersdokument och programvarusystem. De inbyggda produktivetslösningarna framtidsäkrar din investering.

Några exempel på enhetsbaserade appar som ingår i den här serien*:



AccuRead OCR

På mindre tid än vad det tar att mata in data manuellt kan din organisation skapa sökbara filer och redigerbart innehåll med hjälp av AccuRead OCR som medföljer. Andra leverantörer debiterar extra för denna viktiga funktion.



Skanningscenter

En app för att skicka dina skannade dokument till flera destinationer samtidigt med leveransbekräftelser som tillval.



Formulär och favoriter

Se till att formulär och dokument som används ofta är lättillgängliga och spara pengar genom att slippa förtryckta formulär.



Kortkopia

Läs in uppgifter på båda sidor av ID-/kreditkort, skriv ut på en sida av ett pappersark och spara i en nätverksmap.



Adressbok

Hantera enhetens internt lagrade användardata, kontakter och skanningdestinationer (om motsvarande program är installerade) via e-Task-peksskärmen eller Embedded Web Server.



Upptäck möjligheterna med vårt intuitiva gränssnitt

Minimera behovet av utbildning tack vare de välbekanta, moderna, surfplatteliknande funktionerna hos vårt e-Task-gränssnitt på en tydlig 7-tums (17,8 cm) färgpeksskärm av hög kvalitet. Använd svep- och pekgesten för att navigera i det intuitiva gränssnittet och få tillgång till praktiska funktioner och

- ▶ förhandsgranska hela utskriftsjobbet
- ▶ skriva ut Microsoft Office-filer och andra filtyper från USB eller mobila enheter
- ▶ anpassa genvägar och bokmärken
- ▶ få snabb avkastning på investeringen genom total integrering
- ▶ komma åt företagets adressbok för att snabbt skicka vidare dokument
- ▶ aktivera användarspårning, redovisning och behörigheter för kostnads- och utskriftshantering.

*Ytterligare enhetsbaserade appar kan levereras med enheten och det går också att lägga till fler appar.

XC4150



1. **Intuitiv färgpeksskärm med det nya eTask-gränssnittet** En tydlig 7-tumsskärm (17,8 cm) med välbekanta svep- och pekgestar ger minimal utbildningstid för att lära upp användarna.



2. **Direktutskrift** Microsoft Office-filer och andra dokument- och bildtyper kan skrivas ut direkt från flashenheter. Du kan till och med förhandsgranska jobb på eTask-skärmen innan du skriver ut.



3. **Unison™-tonersystem med hållbara förbrukningsmaterial**

Unison™-toner ger konsekvent enastående bildkvalitet och ett system som håller länge och har fantastisk hållbarhet – allt med hög kapacitet och i skakfri design.



4. **Programvarulösningar**

Kombinera eSF-funktioner med Lexmarks verktyg för enhetshantering (köps separat) och dina befintliga program och tekniska infrastruktur. Tillsammans bildar de Lexmarks smarta MFP-ekosystem. Flexibiliteten gör din investering i Lexmarks färglaserteknik framtidssäkrad.



5. **Utökningsbar inmatningskapacitet**

Skriv ut på olika papperstyper och utöka den högsta inmatningskapaciteten till 2 300 ark

Skydda känslig information

Auktorisera och autentisera vem och vad som får tillgång till ditt nätverk samt fjärrövervakning och fjärrhantering.

Skydda enheten från alla håll med port- och anslutningsfiltrering som begränsar den aktiva åtkomsten samt kryptering och rensning av hårddisken (tillval) för att skydda känsliga utskriftsdata. Digitala signaturer för uppdateringar av den fasta programvaran skyddar enheten från dataintrång.

Autentisering på det sätt som passar dig från brickläsare till PIN-koder eller lösenord. När användarna har autentiserats är anslutningen till ditt nätverk helt säker. Om användarautentiseringen misslyckas stängs eTask-panelen av för att skydda enhetsinställningarna.

Förebygg dataläckage med standardhårddisken som skyddas med 256-bitars AES-kryptering och krypteringsnycklarna som lagras i MFP-enhetens minne, inte på hårddisken. Det är nästan omöjligt att läsa data om hårddisken avlägsnas från skrivaren.

Minska kostnaderna och välj miljövänligt

Spara ström med flera olika energisparlägen. Strömförbrukningen i viloläge är mindre än 3 watt mellan utskriftsjobben. Standbyläget förbrukar mindre än en halv watt under schemalagda inaktiveringsperioder.

Spara papper och toner utan problem. Några exempel på miljövänliga alternativ är dubbelsidig utskrift som standard, funktionen ColorSaver som skriver ut bilder i ljusare ton samtidigt som texten lämnas mörk och läsbar och Lexmarks lösning Miljökopiering.

Med smartare toner sparar du både energi och annat. Lexmark Unison™-toner skriver ut vid en lägre temperatur vilket ger lägre energiförbrukning. Via Lexmarks kostnadsfria och enkla insamlingsprogram för tonerkassetter (LCCP) kan tomma tonerkassetter skickas tillbaka till våra återvinningscentraler för hållbar återvinning.



Hållbarhet från Lexmark

För Lexmark är miljöengagemang så mycket mer än bara ett marknadsföringskoncept – det är en av våra kärnvärderingar och vi tar både åtgärder och resultat på största allvar. Vi tar hänsyn till framtiden och genom innovationer och hållbarhet vill vi skapa en miljövänligare värld för framtida generationer. Vi låter våra kunder och partner ta del av vår passion, vår ledande teknik och vår ingående förståelse av de branschspecifika processerna för att fortsätta förbättra både deras och vår effektivitet.


Lexmarks produkter uppfyller globalt erkända miljöstandarder*.

- ▶ Energy Star™
- ▶ Blue Angel
- ▶ EPEAT™

Mer information om Lexmarks hållbarhetsinitiativ finns på csr.lexmark.com.

*Energy Star V2.0 för bildåtergivningsutrustning (EU RoHS och avsnitt 4.3.1.1 i IEEE 1680.2-2).

Beställningsinformation.



Modell

40C9604 Lexmark XC4150

Toner-/bläckpatron för laserskrivare

24B6720 XC4150 svart tonerkassett
24B6717 XC4150 cyan tonerkassett
24B6718 XC4150 magenta tonerkassett
24B6719 XC4150 gul tonerkassett
74C0W00 Uppsamlingsflaska
74C0ZK0 CS720, CS725, CX725 Bildhanteringsenhet för svart inom returprogrammet
74C0ZV0 CS720, CS725, CX725 Bildhanteringskit för färg (CMY) inom returprogrammet

Pappershantering

40C2100 550-arksfack

Minnesalternativ

57X9020 2 GB DDR3, G2, 512 MBx32, 204 SODIMM
57X9801 256 MB flashminne

Hårddisk

27X0400 Hårddisk

Möbler

40C2300 Justerbart stativ

Firmware kort

40C9200 Formulär- och streckkodskort
40C9201 IPDS-kort
40C9202 PRESCRIBE-kort

Teckensnittskort

57X9110 Teckensnittskort för traditionell kinesiska
57X9112 Teckensnittskort för förenklad kinesiska
57X9114 Teckensnittskort för koreanska
57X9115 Teckensnittskort för japanska

Intern skrivarserver

27X0803 MarkNet 8360 för trådlöst

Lokala gränssnittskort

14F0100 RS-232C seriellt gränssnittskort2
14F0000 Parallellt 1284-B-gränssnittskort2

Säkerhet


57X0085 Säkerhetsmodul

Kablar

1021231 3 meter parallellskrivarkabel
1021294 2 meter USB-skrivarkabel

Anslutningar/tillbehör

SPD0002 Överspänningskydd, 230 V



Produktspecifikationer

Lexmark XC4150

Skrivare

Skärm	Lexmark e-Task pekskärm i färg 7" (17,8 cm)
Utskriftshastighet: Upp till ⁵	Svartvitt: 47 sid/min / Färg: 47 sid/min
Tid till första sidan: så snabb som	Svartvitt: 5.0 sekunder / Färg: 5.5 sekunder
Upplösning	Svartvitt: 1200 x 1200 dpi, 4800 Color Quality (2400 x 600 dpi) / Färg: 1200 x 1200 dpi, 4800 Color Quality (2400 x 600 dpi)
Minne	Standard: 2048 MB / Maximalt: 4096 MB
Härdisk	Ingår i konfigurationen
Rekommenderad sidvolym per månad ²	2000 - 20000 Sidor
Maximal utskriftskapacitet per månad: Upp till ³	150000 sidor per månad

Kopiering

Kopieringshastighet: Upp till ⁵	svartvitt: 47 sid/min / färg: 47 sid/min
Tid för första kopia: så snabb som / Tid till första kopia: så snabbt som	svartvitt: 6.5 sekunder / färg: 7.0 sekunder

Skanning

Skanner typ / Skanning ADF	Flatbäddsskanner med ADF / RADF (vändande duplex)
A4/Ltr Skanningshastighet: Upp till	dubbelsidig: 26 / 28 Sidor per minut / dubbelsidig: 26 / 28 Sidor per minut
A4/Ltr Skanningshastighet: Upp till	svartvitt: 56 / 60 Sidor per minut / färg: 56 / 60 Sidor per minut

Faxing

Modemhastighet	ITU T.30, V.34 Half-Duplex, 33.6 Kbps
----------------	---------------------------------------

Tillbehör⁷

Tonerkassettkapacitet (upp till) ¹	Svart tonerkasset med hög kapacitet för 20 000 sidor, Färgkasset (CMY) med hög kapacitet för 13 000 sidor
Beräknad kapacitet för bildhanteringsenhet: Upp till ⁶	150000 sidor, baserat på 3 genomsnitt letter/A4-size sidor per utskrift ~ 5% täckning
Tonerkassetter som ingår vid leverans ⁸	Tonerkassetter svart och färg (CMYK) Return Program 7 000 sidor

Pappershantering

Ingår pappershantering	550 arks inmatning, 100 arks universalmagasin, Integrerad duplex, 300 arks utmatningsfack
Valfritt pappershantering	550 arks pappersmagasin
Pappersinmatningskapacitet: Upp till	Standard: 650 ark på 75 g/m ² / Maximalt: 2300 ark på 75 g/m ²
Pappersutmatningskapacitet: Upp till	Standard: 300 ark på 75 g/m ² / Maximalt: 300 ark på 75 g/m ²
Hantrade mediatyper	Kartongpapper, Kuvert, Pappersetiketter, Normalt papper, Vinyletiketter, Refererar till "Card Stock & Label Guide", Banderoll papper
Hantrade mediastorlekar	10-kuvert, 7 3/4-kuvert, 9-kuvert, A4, A5, B5-kuvert, C5-kuvert, DL-kuvert, Executive, Folio, JIS-B5, Legal, Letter, Statement, Universal, Oficio, A6

Allmänt⁴

Standardportar	En intern kortplats, USB 2.0 Hi-Speed certifierad port (typ B), Gigabit Ethernet (10/100/1000), Front-USB 2.0 Specifikation Hi-Speed Certifierad port (typ A), Bakre Hi-Speed USB-port kompatibel med USB 2.0 specifikation (typ A)
Extra nätverksportar	Intern MarkNet N8360 802.11b/g/n trådlös, NFC
Ljudnivå i drift	Utskrifts: 53 dBA / Kopiator: 56 dBA / Skanner: 53 dBA
Driftsmiljö	Luftfuktighet: 8 till 80% relativ luftfuktighet, Temperatur: 10 till 32°C, Höjd: 0 - 2896 meter
Storlek (mm - H x B x D) / Vikt	648 x 505 x 533 mm / 44.9 kg

¹Genomsnittlig täckning antal utskrifter vid cirka 5 % täckning per färg ²Rekommenderad utskriftsvolym per månad är den pappersmängd som hjälper kunder att utvärdera Lexmarks produkterbjudanden baserat på medelantalet sidor som kunderna kan räkna med att kunna skriva ut på enheten varje månad. Lexmark rekommenderar att antalet sidor per månad ska hålla sig inom den angivna mängden för att få optimal enhetsprestanda, baserat på faktorer: intervall för utbyte av förbrukningsvaror, intervall för att ladda papper, hastighet och normal kund användning. ³Maximal kapacitet per månad bestäms efter maximalt antal utskrifter en enhet kan leverera på en månad. Det här måttet ger en jämförelse av prestandan i relation till andra Lexmark-skrivare och MFP. ⁵Skrivare som säljs under licensavtal. Mer information om skrivare licenser finns på www.lexmark.com/printerlicense. ⁶Utskrifts- och kopieringsstakten uppmätt i enlighet med ISO/IEC 24734 respektive ISO/IEC 24735 (ESAT). Mer information finns på www.lexmark.com/ISOspeeds. ⁸Den faktiska kapaciteten kan variera beroende på andra faktorer som enhetens hastighet, pappersstorlek och orientering, tonertäckning, källfack, procentandel utskrift i endast svart samt hur komplicerat utskriftsjobbet är. ⁷Produkterna fungerar endast med tonerkassetter som är avsedda för användning i ett specifikt geografiskt område. Se www.lexmark.com/regions för mer information. ⁸ Genomsnittlig deklarerad kassettkapacitet med kontinuerligt svart eller kontinuerligt CMY i enlighet med ISO/IEC 19798.