

Lexmark M5100 Series Svartvit laserskrivare



Överlägsen prestanda.



Monokrom



Pekskärm på 10,9
cm (4,3 tum) eller
17,8 cm (7 tum)



Lösningar



Säkerhet



Nätverk



Dubbelsidig
utskrift



Upp till
66 sid/
min



Direct
USB



Efterbehandlingsfunktion

LEXMARKTM



Lexmark M5100 Series



Varför Lexmark.

Lexmark grundades 1991 på arvet från IBM i Lexington, Kentucky och man fokuserar på att leverera skräddarsydda lösningar som löser de unika utmaningar som företag står inför. Lexmarks breda portfölj med produkter, lösningar och tjänster av hög kvalitet hjälper till att förbättra produktiviteten, öka effektiviteten och ge de anställda kraft att prestera så bra de kan.



Miljöansvar.

Utskriftsansvar och minskad påverkan från utskrifter på miljön är en vinst både för företaget och budgeten. Vårt mål är att utforma, paketera och leverera nyskapande produkter och lösningar som ger utskrifter med hög kvalitet och tillförlitlig prestanda. Samtidigt bidrar du till att minska antalet tonerkassetter du använder under skrivarens livstid och att spara på pappers- och strömförbrukningen.

Lexmarks program för insamling av tonerkassetter har flera olika metoder för kostnadsfri retur av tomma kassetter till Lexmark eller våra insamlingspartners. Programmets tillgänglighet och detaljer varierar mellan olika länder.



Att skydda miljön är ett gemensamt ansvar.

Genom att arbeta med branschgrupper hjälper Lexmark till att utforma standarder och riktlinjer för miljömässig hållbarhet.

Våra medlemskap omfattar

AeA Europe
Ecma International
Electronics Industry Citizenship Coalition (EICC)
DIGITALEUROPE
Information Technology Industry Council (ITI) Environmental Leadership Council



Lexmark M5100 Series Översikt



Överlägsen prestanda. Lexmark M5100 Series kan tillfredsställa behoven i den mest intensiva arbetsmiljön. Ett antal konfigurationsalternativ och produktivetslösningar ger företaget precis det som behövs för att få mer gjort. Mer värde, större mångsidighet.

- Behandla även de mest komplexa jobben med processorkraft på 800 MHz med dubbla kärnor och upp till 2,56 GB minne
- Utför arbetet snabbt med utskriftshastigheter på upp till 66 sid/min och få den första sidan inom så lite som 4 sekunder
- Skapa professionella utskrifter med ett system som ger konsekvent bildkvalitet på många olika material
- Fixeringsenhet med snabbuppvärmning hjälper till att minska energiförbrukningen och ger en kortare tid till utskrift av första sidan



Kraftfull produktivitet. Lexmark M5100 Series kombinerar enastående prestanda med tidsbesparande program som har utformats för att ge större effektivitet och förenkla arbetsprocesserna.

- Med det här systemet kan du inte bara skriva ut från stationära datorer, utan också från mobila enheter som kan köra program*
- En maximal inmatningskapacitet på upp till 4 400 ark och vår moderna pappershantering ser till att jobben sköts med tillförlitlig prestanda
- Välj mellan ett antal utskriftsalternativ och efterbehandlingsfunktioner, inklusive en brevlåda med fyra användartilldelningsbara fack, extra utmatningsfack med hög kapacitet eller häftningsenhet

*Tillvalsprogram finns. Licensieringsavgifter kan förekomma.



Enkelt och intuitivt. Lexmark M5100 Series har utformats för enkel användning så att du kan koncentrera dig på arbetet med kunder i stället för rutinunderhåll.

- Det är lätt att navigera på färgpekskärmen på 10,9 cm (4,3 tum) eller 17,8 cm (7 tum) och dess ljudsignaler gör att åtgärderna kan utföras mer intuitivt
- Med funktionerna för förhandsgranskning av utskrift kan du lättare välja dokument eller vissa sidor i ett dokument
- Ta mer ansvar för miljön med energieffektiva inställningar som standbyläget, som minskar energiförbrukningen ned till mindre än en watt
- Hantera enheterna med tillgänglig programvara

Ge verksamheten fart

Våra lösningar har utformats med din produktivitet i åtanke. Lexmark M5100 Series-plattformen gör det möjligt att interagera med företagsprogram direkt på enheten eller med en server, på plats eller «i molnet». Minska mängden onödiga utskrifter och underlätta arbetsprocesser med Lexmark-lösningar.

Lexmark M5100 Series Lösningar

Hitta effektiviteten. Lexmarks färgpekskärm är en viktig åtkomstpunkt till enheten. Med det lättlästa och anpassningsbara gränssnittet på 10,9 cm (4,3 tum) eller 17,8 cm (7 tum) kan du visa miniatyrbilder av dokument före utskrift eller ändra utskriftsjobb på enheten. Du kan till och med visa, välja och skriva ut enskilda sidor i ett dokument från pekskärmen. Med den lättanvända, intuitiva navigationen når du snabbt alla funktioner och genvägar.



PEKSKÄRM PÅ 10,9 CM (4,3 TUM)



PEKSKÄRM PÅ 17,8 CM (7 TUM)

Följande är exempel på förinstallerade lösningar på skrivare i M5100 Series.



Formulär och favoriter

Minska resursslöseri och ineffektivitet som uppstår på grund av förtryckta formulär. Lagra formulär som skrivs ut ofta, marknadsföringsmaterial eller andra dokument online, och skriv sedan ut dem vid behov.



Miljöinställningar

Ger dig upp till sex olika enhetsinställningar för att förbättra miljöbesparingarna: Ekoläge, dubbelsidig utskrift, tid till standbyläge, tid till energisparläge, skärmljus och tyst läge.



Kundsupport

Det här programmet ger ett enkelt sätt att skicka information om enheten till en auktoriserad återförsäljare eller intern support.



Hantera adressbok

Med Hantera adressbok kan administratören importera och exportera e-postgenvägar och faxgenvägar från en CSV-fil.

Ytterligare Lexmark-lösningar är tillgängliga genom auktoriserade återförsäljare av företagslösningar från Lexmark.



Lexmark M5100 Series Vertikala lösningar



Professionella utskrifter är bara en del av det hela

Genom att utnyttja våra branschkunskaper kan du uppnå effektivitet och minska kostnaderna i verksamhetsprocesserna och hitta den kraft ni behöver för att komma framåt. Lexmarks tekniklösningar har skräddarsyttis efter företagsmiljön så att de finns där möten och beslut i verksamheten sker.

Ge de anställda kraft med arbetsflödeslösningar som förbättrar arbetsprocesser, hämtar viktig information och levererar informationen till rätt plats, vid rätt tidpunkt och i rätt format.

Kontakta en återförsäljare av företagslösningar från Lexmark för att få särskilda vertikala lösningar*. Lösningarna skräddarsys genom återförsäljaren.

*Tillvalsprogram finns. Licensieringsavgifter kan förekomma.



Skydda känslig information och känsliga dokument

Lexmark bygger nätverksenheter med säkerheten i åtanke för att skydda data och dokument i hela arbetsflödet. Vårt stora urval säkerhetsfunktioner omfattar enhetshantering, enhetshårdning och enhetsanvändning.

Enhetshantering. Verktygen omfattar administrativ åtkomst och lösenord, HTTPS, SNMPv3, IP-säkerhet (IPSec) och 802.1x-stöd för att fjärranslutet övervaka och hantera enhetsanvändningen.

Enhetshårdning. Omfattar portfiltrering, TCP-anslutningsfiltrering, hårddiskkryptering, hårddiskrensning och digitalt signerade uppdateringar av fast programvara som förbättrar säkerheten i enhetens nätverksgränssnitt.

Enhetsanvändning. Minska sårbarheten genom autentiserings- och behörighetsfunktioner, adressbokssökning via LDAP över SSL och enhetslås för att skydda användarinformation.

Lexmark har visat sin styrka och ledande position när det gäller säkerhet.

- Man har bildat och lett den grupp som skapade IEEE 2600-standarderna för säkerhet på enheter för papperskopior.
- Lexmark är den första tillverkaren av enheter för papperskopior som har tagit ett helhetsgrepp med hjälp av Common Criteria-bedömning genom National Information Assurance Partnership (NIAP).

Lexmark M5100 Series Viktiga funktioner

Funktioner som hjälper dig att optimera arbetet



M5163-modell med färgpekskärm på 10,9 cm (4,3 tum) och tillvalssock för 550 ark



1) Intuitiv färgpekskärm

Styr enheten enkelt genom smart och intuitiv navigering. Ljudsignaler bekräftar dina åtgärder.



2) Flexibel mediahantering

Skapa projekt som proffsen med inbyggd dubbelsidig utskrift, möjligheten att skriva ut på olika material och avsluta jobbet med ett urval efterbehandlingsalternativ.



3) Lexmark-lösningar

Minska antalet onödiga utskrifter och förenkla arbetsprocesserna med lösningsprogram som är förinstallerade på enheten. Välj ytterligare Lexmark-lösningar som passar dina unika arbetsflödesbehov.



4) Direct USB

Den främre USB-porten möjliggör bekväm förhandsgranskning och utskrift och är kompatibel med de flesta utskrivbara bildformat.




M5170-modell med färgpekskärm på 17,8 cm (7 tum) och tillvalssock för 550 ark



5) Lexmarks Unison™-toner


Avancerad tonerfärg – tillräckligt kraftfull för att ge konsekvent enastående bildkvalitet med ett skakfritt utskriftssystem.




6) Miljövänliga funktioner

Lättåtkomliga funktioner som Ecolage för att minska pappers- och tonerförbrukningen, vilolägesknappen och standbyläget gör det enkelt att skriva ut på ett ansvarsfullt sätt och hjälper dig att spara energi.


Lexmark M5100 Series Beställningsinformation




M5155 or M5163



M5170



250/550 arks
pappersmagasin
250/550 arks
pappersmagasin
250/550 arks
pappersmagasin
250/550 arks
pappersmagasin
Bottenplatta med hjul



250/550 arks
pappersmagasin
250/550 arks
pappersmagasin
250/550 arks
pappersmagasin
2100 arks pappersmagasin
(kräver bottenplatta med hjul)
Bottenplatta med hjul



Efterbehandlingsenhet, häftning



Extra utmatningsfack med hög kapacitet



3x Utmatningsenhet med 4 fack



3x Extra utmatningsfack



Extra utmatningsfack



Utmatningsenhet med 4 fack + Extra utmatningsfack



Extra utmatningsfack med hög kapacitet + Extra utmatningsfack

■ Standard
■ Tillval

M5100 Series

Art nr	Modell
3076225	Lexmark M5155
3076226	Lexmark M5163
3076227	Lexmark M5170

Art nr	Tonerkassetter
24B6015	Tonerkasset
24B6025	Bildhanteringsenhet
25A0013	häftklamrar (3 pack)

Art nr	Pappershantering
40G0804	2 100-arksfack
40G0800	250-arksfack
40G0802	550-arksfack
40G0820	Läsbart fack för 250 ark
40G0822	Läsbart fack för 550 ark
40G0852	MS81x utmatningsenhet med fyra magasin
40G0851	MS81x Extra utmatningsfack
40G0853	MS81x extra utmatningsfack med hög kapacitet
40G0850	MS81x häftning/efterbehandling
40G0854	11 cm-mellanlägg

Art nr	Möbel
40G0855	Hjulbas
3073173	Vridbar hurts

Art nr	Minnestillval
57X9016	1024MBx32 DDR3-DRAM
57X9012	2 048 MBx32 DDR3-DRAM
57X9101	256MB flashminneskort
27X0200	160+ GB hårddisk

Art nr	Applikationslösningar
40G0831	MS810de-kort för IPDS (M5155,M5163)*
40G0837	MS810de-kort för PRESCRIBE-emulering (M5155,M5163)*
40G0830	MS810de formulär- och streckkodskort (M5155,M5163)*
40G0840	MS812de formulär- och streckkodskort (M5170)*
40G0841	MS812de-kort för IPDS (M5170)*
40G0847	MS812de-kort för PRESCRIBE-emulering (M5170)*

Art nr	Utskriftsservrar
1021294	USB-kabel (2 m)
27X0225	MarkNet N8350 802.11b/g/n trådlös skrivarserver
14F0000	Kort med parallellport 1284-B
1021231	Parallellkabel (3m)
14F0100	Kort med seriell RS-232C-port

Art nr	Utbytbara delar
40X8421	Underhållssats för fixeringsenhet för returprogram, 220-240V typ 01, A4

40X7706	Underhållssats för rulle
40X7744	Fixeringsenhet för returprogram, 220-240V typ 01, A4
40X8426	Fuser Maintenance kit, 220-240V, Type 06, A4
40X8017	Fuser, 220-240V, Type 06, A4

* Available on this model

Lexmark M5100 Series Produktspecifikationer



Produktspecifikationer	Lexmark M5155	Lexmark M5163	Lexmark M5170
Skrivare			
Skärm	Lexmark e-Task pekskärm i färg 4,3" (10,9 cm)	Lexmark e-Task pekskärm i färg 4,3" (10,9 cm)	Lexmark e-Task pekskärm i färg 7" (17,8 cm)
Utskriftshastighet: Upp till ⁴	Svartvit: 52 sid/min	Svartvit: 60 sid/min	Svartvit: 66 sid/min
Tid till första sidan så snabb som	Svartvit: 4.8 sekunder	Svartvit: 4.4 sekunder	Svartvit: 4.0 sekunder
Upplösning, utskrift	Svartvit: 600 x 600 dpi, 2400 Image Quality, 1200 Image Quality, 1200 x 1200 dpi		
Minne / Processzor	Standard: 512 MB / Maximalt: 2560 MB / Processor: Dual Core, 800 MHz		
Hårdisk	Finns som tillval		
Rekommenderad sidvolymer per månad ²	3000 - 20000 Sidor	5000 - 30000 Sidor	5000 - 50000 Sidor
Maximal utskriftskapacitet per månad: Upp till ³	250000 sidor per månad	275000 sidor per månad	300000 sidor per månad
Förbrukningsmaterial			
Laserkassettkapacitet ¹	Tonerkasset med extra hög kapacitet för 35 000 sidor		
Tonerkassetter som ingår vid leverans ⁵	Tonerkasset (start) svart Return Program 10 000 sidor		
Beräknad kapacitet för bildhanteringsenhet: Upp till	100000 sidor, baserat på 3 genomsnitt letter/A4-size sidor per utskrift ~ 5% täckning		
Pappershantering			
Ingår pappershantering	Integrerad duplex, 100 arks universalmagasin, 550 arks inmatning, 550 arks utmatningsfack		
Pappershantering (valfritt)	Extra utmatningsfack, 250 arks pappersmagasin, 550 arks pappersmagasin, Häftningsenhet Efterbehandlingsenheten, Utmatningsenhet med 4 fack, Låsbart 550 arks pappersmagasin, 2100 arks pappersmagasin, Låsbart 250 arks pappersmagasin, Extra utmatningsfack med hög kapacitet		
Pappersinmatningskapacitet: Upp till	Standard: 650 ark på 75 g/m ² / Maximalt: 4400 ark på 75 g/m ²		
Pappersutmatningskapacitet: Upp till	Standard: 550 ark på 75 g/m ² / Maximalt: 2550 ark på 75 g/m ²		
Hanterade mediatyper	Refererar till "Card Stock & Label Guide", Pappersetiketter, Kuvert, Kartongpapper, Etiketter med fästark, Integrerade etiketter, Normalt papper, OH-film		
Hanterade mediastorlekar	A6, Universal, Letter, JIS-B5, Executive, C5-kuvert, 10-kuvert, 7 3/4-kuvert, 9-kuvert, A4, A5, B5-kuvert, DL-kuvert, Folio, Legal, Statement, Oficio		
Allmänt			
Standardportar	Bakre USB 2.0 Hi-Speed certifierad port (typ A), USB 2.0 Hi-Speed certifierad port (typ B), En intern kortplats, Gigabit Ethernet (10/100/1000), Front-USB 2.0 Specifikation Hi-Speed Certifierad port (typ A)		
Extra nätverksportar / Extra lokala portar	Intern MarkNet N8350 802.11b/g/n trådlös / Intern 1284-B, dubbelriktad parallell, Inbyggd RS-232C, seriell		
Ljudnivå vid drift	Skriva ut : 56 dBA	Skriva ut : 57 dBA	Skriva ut : 58 dBA
ENERGY STAR	Yes		
Driftsmiljö	Höjd: 0 - 2896 meter, Temperatur: 16 till 32°C, Luftfuktighet: 8 till 80% relativ luftfuktighet		
Storlek (mm - H x B x D) / Vikt (kg)	419 x 425 x 510 mm / 23.71 kg	419 x 425 x 510 mm / 23.71 kg	419 x 425 x 510 mm / 23.99 kg

¹ Antal utskrifter vid cirka 5% täckning ² Rekommenderad utskriftsvolymer per månad är den pappersmängd som hjälper kunder att utvärdera Lexmarks produktbjudanden baserat på medelantalet sidor som kunderna kan räkna med att kunna skriva ut på enheten varje månad. Lexmark rekommenderar att antalet sidor per månad ska hålla sig inom den angivna mängden för att få optimal enhetsprestanda, baserat på faktorerna: intervall för utbyte av förbrukningsvaror, intervall för att ladda papper, hastighet och normal kund användning. ³ Maximal kapacitet per månad bestäms efter maximalt antal utskrifter en enhet kan leverera på en månad. Det här måttet ger en jämförelse av prestandan i relation till andra Lexmark-skrivare och MFP. ⁴ Utskrifts- och kopieringshastigheter uppmätta i enlighet med ISO/IEC 24734, undantaget den första uppsättningen testdokument. Mer information finns på: www.lexmark.com/ISOspeeds. ⁵ Genomsnittlig standardkapacitet i enlighet med ISO/IEC 19752.



Unison är ett varumärke som tillhör Lexmark International, Inc. Informationen i det här dokumentet kan ändras utan föregående meddelande. ENERGY STAR® är ett i USA registrerat varumärke. Lexmark och Lexmark med diamantsymbol är varumärken tillhörande Lexmark International, Inc. Registrerad i USA och/eller andra länder. Alla övriga varumärken tillhör respektive innehavare.